

Estojo Chieftec Gaming Cube CI-01B-OP

Cor

Direo: jogo

Fator de forma: Cube Case

Opes de instalao: vertical

Tipo de placa-me: micro-ATX

Local da placa: horizontal

PSU Form Factor : ATX (regular)

Chassis

Dimenses (AxLxP): 347x265x390 mm

Comprimento da placa de vdeo, at: 320 mm

Altura do refrigerador, at: 150 mm

Peso: 5,1 kg

Material: ao

Espessura da parede lateral: 0,5 mm

Ps emborrachados

Interior

Fonte de alimentao

Localizao da PSU: inferior

Bay 5 .25" : 1 pea

Externa 3,5": 1 pea

Compartimentos internos 3,5": 2 peas

Baias internas 2,5": 3 peas

Slots de expanso de furos: 4 peas

Montagem sem parafusos

Mecanismo de abertura: painel removvel

Resfriamento e fluxo de ar

Espao do ventilador traseiro: 1x120mm

Slots do ventilador na frente: 1x120mm

Slots de ventoinha na parte superior: 1x120mm

Espao para ventoinhas: 3

Grid front

Suporte a CHO

Conexes e funes

Local na parte superior do gabinete

USB 2.0: 1 pc

USB 3.2 gen1: 2 peas

udio (microfone/fones de ouvido)

Opcional

Painel frontal: grade

: 2 peas

Baias internas de 2,5": 3 peas

Orificios do slot de expanso : 4 peas

Montagem sem parafusos

Mecanismo de abertura: painel removvel

Resfriar e soprar

Espao da ventoinha traseira: 1x120mm

Ranhas da ventoinha frontal: 1x120mm

Slots de ventoinha superiores: 1x120mm

Slots de ventoinha: 3

Grid front

CBO support

Conexes e funes

Localizao: top case

USB 2.0: 1 pc

USB 3.2 gen1: 2 pc

udio (microfone/fones de ouvido)

Opcional

Painel frontal: grade

: 2 peas

Baias internas de 2,5": 3 peas

Orificios do slot de expanso : 4 peas

Montagem sem parafusos

Mecanismo de abertura: painel removvel

Resfriar e soprar

Espao da ventoinha traseira: 1x120mm

Ranhas da ventoinha frontal: 1x120mm

Slots de ventoinha superiores: 1x120mm

Slots de ventoinha: 3

Grid front

CBO support

Conexes e funes

Localizao: top case

USB 2.0: 1 pc

USB 3.2 gen1: 2 pc

udio (microfone/fones de ouvido)

Opcional

Painel frontal: grade

: 3 peas

Orificios do slot de expanso: 4 peas

Montagem sem parafusos:

Mecanismo de abertura: painel removvel

Resfriamento e sopro

Ranuras de ventoinha, traseira: 1x120mm

Slots de ventoinha, frontal: 1x120mm

Slots de ventoinha superior: 1x120mm

Slots de ventoinha: 3

Quadro frontal do painel

Suporte CBO

Portas e recursos

Local: na parte superior da caixa

USB 2.0: 1 peça

USB 3.2 gen1: 2 peças

áudio (microfone/fones de ouvido)

Opcional

Painel frontal : grade

: 3 peças

Orifícios do slot de expansão: 4 peças

Montagem sem parafusos:

Mecanismo de abertura: painel removível

Resfriamento e sopro

Ranuras de ventoinha, traseira: 1x120mm

Slots de ventoinha, frontal: 1x120mm

Slots de ventoinha superior: 1x120mm

Slots de ventoinha: 3

Quadro frontal do painel

Suporte CBO

Portas e recursos

Local: na parte superior da caixa

USB 2.0: 1 peça

USB 3.2 gen1: 2 peças

áudio (microfone/fones de ouvido)

Opcional

Painel frontal : grade

2 gen1: 2 peças

áudio (microfone/fones de ouvido)

Opcional

Painel frontal: grade