

# Cmera Sony A7r III kit 28-70

Cor

Tipo de cmera: Sem espelho » (MILC)

DxOMark Ranking: 100

Sensor

Sensor: CMOS BSI / Processador Bionz X /

Matriz tamanho: full frame / 35,9x24 mm /

Full MP: 44

Effective MP: 42

Tamanho mximo da imagem: 7952x5304 px

Sensibilidade (ISO ): 100-32000 / Avanado 50-102400 ISO /

Limpeza do sensor

Gravao RAW

Lens

Montagem (montagem): Sony E

Abertura: f/3.5–5.6

Distncia focal : 28 - 70 mm

Zoom ptico: 2.5

Foco manual

Estabilizao de imagem: Mudana do sensor / Pode trabalhar com lente OIS ( 5 eixos sero usados) /

Photo capture

HDR

2 dials de controle

Branco de medio de equilbrio

Compensao EV:  $\pm 5$  EV, em passos de 1/2 ou 1/3 EV

Auto bracketing: /  $\pm 5$  (3,5 quadros a 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 etapas de EV) /

Modos de exposio: autoprioridade do obturadorprioridade de aberturamaneal

Sistema de medio: spotcentral ponderadamatriz (avaliativa)

Gravao de vdeo

Gravao Full HD (1080): 1920x1080 pix 120 fps

Disparo Ultra HD (4K): 3840x2160 pix 30 fps

Formatos de gravao de arquivo: MPEG -4, AVCHD , XAVC S

Foco de vdeo manual

Portas de conexo: HDMI / micro / v 1.4sada de udioentrada de udio do microfone

Foco

Modos de foco automtico: disparo nico Rastreamento de rosto

Sistema AF: TTL

Pontos de foco: 425 peas / 399 fases /

Touch Focus

Pico

Visor e obturador

Visor: Eletrnico / OLED, 3700Kp /

Corte do visor: 0,78 x

Cobertura frontal: 100 %

Velocidade do obturador: 30 -1/8000 s

Disparo rpido: 10 fps

Tipo de obturador: mecnico

Temporizador automtico: / 2, 10 segundos /

Exibir

Diagonal da tela: 3 \\'

Resoluo da tela: 1440Kpixel

Tela sensvel ao toque

Tela giratria

Acelermetro

Memria e comunicaes

2 slots de carto de memria

Tipos de carto de memria: SD, SDHC, SDXC, MemoryStick

Comunicaao: Wi-FiNFC-chipcontrole de smartphone

Flash

Flash embutido

Conectando um flash externo

Alimentao

Tipo de alimentao: Bateria

Modelo de bateria: NP-FZ100

Fotos por carga: 650 unidades

Geral

Proteo: Poeira/impermevel

Dimenses (LxAxP) 127x96x74 mm

Peso: 657 g

impermevel

Dimenses (LxAxP): 127x96x74 mm

Peso: 657 g

impermevel

Dimenses (LxAxP): 127x96x74 mm

Peso: 657 g

impermevel

Dimenses (LxAxP): 127x96x74 mm

Peso: 657 g

impermevel

Dimenses (LxAxP): 127x96x74 mm

Peso: 657 g

impermevel

Dimenses (LxAxP): 127x96x74 mm

Peso: 657 g

impermevel

Dimenses (LxAxP): 127x96x74 mm

Peso: 657 g

MemoryStick

Comunicaes: Wi-Fi/NFC-chipcontrole do smartphone

Flash

Flash embutido

Conectando um flash externo

Energia

Tipo de alimentao: Bateria

Modelo de bateria: NP-FZ100

Disparos por carga: 650 unidades

Geral

Proteo: Resistente a poeira e gua

Dimenses (LxAxP): 127x96x74mm

Peso: 657g

MemoryStick

Comunicaes: Wi-Fi/NFC-chipcontrole do smartphone

Flash

Flash embutido

Conectando um flash externo

Energia

Tipo de alimentao: Bateria

Modelo de bateria: NP-FZ100

Disparos por carga: 650 unidades

Geral

Proteo: Resistente a poeira e gua

Dimenses (LxAxP): 127x96x74mm

Peso: 657g

impermevel

Dimenses (LxAxP): 127x96x74 mm

Peso: 657 g

impermevel

Dimenses (LxAxP): 127x96x74 mm

Peso: 657 g