

Fones de ouvido Sennheiser PXC 550-II

Conexo e design

Design: montado em superfície, fechado Over-Ear em tamanho real dobrável, giratrias

Microfone: integrado

Tipo de conexo: combinado

Conexo: mini-Jack (3,5 mm) Bluetooth v 5.0

Plug: Em forma de L

Entrada de cabo: unilateral

Comprimento do cabo: 1,4 m

Alcance: 10 m

Tipo de cabo: redondo

Cabo destacável

Especificações

Áudio: estéreo

Impedância: 46 ohm

Resposta de frequência: 17 - 23000 Hz

Sensibilidade: 110 dB

Diâmetro do alto-falante: 32 mm

Tipo de radiadores: dinâmico

Fator de distorção harmônica: <

0,5 %

Características do microfone

Faixa de frequência: 50 – 10000 Hz

Sensibilidade: -34dB

Cancelamento de ruído do microfone: ENC

Microfone mudo

Fones e recursos

Controle de volume

Redução de ruído: ANC

Suporte a codec: aptX baixa latência AAC

Geral

Energia: bateria

Porta de carregamento: microUSB

Tempo de execução: 20 h

Peso: 227g

Itens incluídos: caixa adicional Adaptador de aeronave

5 %

Características do microfone

Faixa de frequência: 50 – 10000 Hz

Sensibilidade: -34dB

Cancelamento de ruído do microfone: ENC

Microfone mudo

Recursos e capacidades

Controle de volume

Redução de ruído: ANC

Suporte a codec: aptX baixa latência AAC

General

Energia: bateria

Porta de carregamento: microUSB

Tempo de execução: 20 h

Peso: 227 g

Lista de pacotes caixacabo extraadaptador de aeronave
5 %

Características do microfone

Faixa de frequência: 50 – 10000 Hz

Sensibilidade: -34dB

Cancelamento de ruído do microfone: ENC

Microfone mudo

Recursos e capacidades

Controle de volume

Redução de ruído: ANC

Suporte a codec: aptX baixa latência AAC

General

Energia: bateria

Porta de carregamento: microUSB

Tempo de execução: 20 h

Peso: 227 g

Lista de pacotes caixacabo extraadaptador de aeronave

Cancelamento de ruído: ANC

Suporte a codec: aptX Low Latency AAC

Geral

Energia: bateria

Porta de carregamento: microUSB

Tempo de uso : 20 h

Peso: 227 g

Conteúdo do pacote: casecabo adicional Adaptador de aeronave

Cancelamento de ruído: ANC

Suporte a codec: aptX Low Latency AAC

Geral

Energia: bateria

Porta de carregamento: microUSB

Tempo de uso : 20 h

Peso: 227 g

Contedo do pacote: casecabo adicionalAdaptador de aeronave