

# Projektor Epson EH-TW9100

## Cor

Propósito principal: para casa cinema

Lâmpada e imagem

Tipo de lâmpada: UHE

Modelo de lâmpada: ELPLP69

Use life: 4000 h / 5000 modo ECO /

Potência da lâmpada: 230W

Brilho: 2400 lumens

Taxa de contraste dinâmico: 320.000:1

Renderização de cores: 1 bilhão de cores

## Matrix

Tecnologia 3LCD / 3x0,74" /

Resolução real: 1920x1080 pix

Suporte ao formato de imagem 16:9, 4:3

## Projeção

Rearprojeto

Distância de projeção, min: 0,9 m

Distância de projeção, max: 19,2 m

Imagem diagonal: 0,76 - 7,62 m

Zoom óptico: 2,1 x

Zoom e foco: manual

Deslocamento da lente

Recursos e recursos

Recursos: Suporte 3D

## Hardware

Conectores de vídeo: VGA composto componente

Conectores de serviço: porta COM (RS-232)

## Geral

Nível de ruído (nominal): 32 dB / 22 ECO/

Energia: Rede

Consumo de energia: 340 W

Dimensões (A x L x P): 140x466x395mm

Peso: 8,4kg

Imagens 2D em 3D 2 pares de óculos 3D incluídos 62 m

Zoom óptico: 2,1 x

Zoom e foco: manual

Deslocamento da lente

Recursos e recursos

Recursos: Suporte 3D

## Hardware

Conectores de vídeo: VGA composto componente

Conectores de serviço: porta COM (RS-232 )

## Geral

Ruído (nominal): 32dB/22 no modo Eco/

Power: Network

Consumo de energia: 340W

Dimensões (AxLxP): 140x466x395mm

Peso: 8,4kg

Recursos adicionais do projetor: converso 2D para 3D 2 pares de cabos 3D incluídos 62 m

Zoom óptico: 2,1 x

Zoom e foco: manual

Deslocamento da lente

Recursos e recursos

Recursos: Suporte 3D

## Hardware

Conectores de vídeo: VGA composto componente

Conectores de serviço: porta COM (RS-232 )

## Geral

Ruído (nominal): 32dB/22 no modo Eco/

Power: Network

Consumo de energia: 340W

Dimensões (AxLxP): 140x466x395mm

Peso: 8,4kg

Recursos adicionais do projetor: converso 2D para 3D 2 pares de cabos 3D incluídos 1 x

Zoom e foco: manual

Deslocamento da lente

Recursos e recursos

Recursos: Suporte 3D

## Hardware

Conectores de vídeo: VGA composto componente

Conectores de serviço: porta COM (RS-232)

## Geral

Ruído (nominal): 32dB / 22 no modo eco /

Energia: rede

Consumo de energia: 340 W

Dimensões (AxLxP): 140x466x395 mm

Peso: 8,4 kg

Funil adicionais e recursos do projetor: Converso 2D para 3D 2 pares de cabos 3D incluídos 1 x

Zoom e foco: manual

Deslocamento da lente

Recursos e recursos

Recursos: Suporte 3D

## Hardware

Conectores de vídeo: VGA composto componente

Conectores de serviço: porta COM (RS-232)

Geral

Ruído (nominal): 32dB / 22 no modo eco /

Energia: rede

Consumo de energia: 340 W

Dimensões (AxLxP): 140x466x395 mm

Peso: 8,4 kg

Funções adicionais e recursos do projetor: Conversor 2D para 3D 2 pares de cabos 3D  
incluídos Converter imagem 2D para 3D 2 pares de cabos 3D incluídos Converter imagem 2D para 3D  
2 pares de cabos 3D incluídos Converter imagem 2D para 3D 2 pares de cabos 3D incluídos Converter  
imagem 2D para 3D 2 pares de cabos 3D incluídos Converter imagem 2D para 3D 2 pares de cabos  
3D incluídos Converter imagem 2D para 3D 2 pares de cabos 3D incluídos