

Ar Condicionado Midea MS12F-12HRN1

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 35 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 1472/1352 W

Potncia de refrigerao: 3520W

Potncia de aquecimento: 3600W

Circulao de ar 570 m/h

Nvel de rudo (mx./min): 41/31 dB

Eficiência

Resfriando EER: 2,39

Aquecimento COP: 2.61

EER eficiência energética (arrefecimento): F

COP eficiência energética (aquecimento): E

Funes e recursos

Funes: seleo de modo automticotimermodo noturno reinicio automticoionizadoraautodiagnstico

Características

Exibio da unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 8m

Comprimento mximo do tubo: 20m

Mnimo t para modo de aquecimento: -5 °C

Filtros: desodorizao (carvo)

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP) 800x275x188mm

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 700x540x240mm

(aquecimento): E

Recursos e recursos

Recursos: seleo de modo automtico temporizadormodo noturnoreinicializao

automticaionizadoraautodiagnstico

Especificaes

Exibio da unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 8m

Comprimento mximo do tubo: 20m

T mnimo para operao de aquecimento: -5 °C

Filtros: desodorizao (carvo)

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 800x275x188mm

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 700x540x240mm

(aquecimento): E

Recursos e recursos

Recursos: seleo de modo automtico temporizadormodo noturnoreinicializao

automticaionizadoraautodiagnstico

Especificaes

Exibio da unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 8m

Comprimento mximo do tubo: 20m

T mnimo para operao de aquecimento: -5 °C

Filtros: desodorizao (carvo)

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 800x275x188mm

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 700x540x240mm

modeauto-restartionizerautodiagnstico

Especificaes

Exibio da unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 8 m

Comprimento mximo do tubo: 20 m

T mnimo para o modo de aquecimento: -5 °C

Filtros: desodorizao (carvo)

Geral

Interior dimenses da unidade (LxAxP): 800x275x188mm

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 700x540x240mm

modeauto-restartionizerautodiagnstico

Especificaes

Exibio da unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 8 m

Comprimento mximo do tubo: 20 m

T mnimo para o modo de aquecimento: -5 °C

Filtros: desodorizao (carvo)

Geral

Interior dimenses da unidade (LxAxP): 800x275x188mm

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 700x540x240mm

°C

Filtros: Desodorizao (carvo)

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 800x275x188mm

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 700x540x240mm

°C

Filtros: Desodorizao (carvo)

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 800x275x188mm

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 700x540x240mm