Moedor Hitachi G15VA

Eletrnica avanada: controle de velocidade, limitao de corrente de partida, proteo contra sobrecarga, sistema de parada de emergncia do motor em caso de bloqueio, bloqueio de reincio acidental. Relativamente leve pela sua potncia e dimetro Regulagem de proteo sem chave, punho amortecedor

Comprado para trabalhar, lixar paredes de madeira perfilada. Cerca de 250 metros quadrados de superfcie de parede foram lixados. A retificao foi realizada com um disco fino de 150mm com velcro, gro de lixa 80 klingspor (esta abordagem deu o melhor resultado) velocidade no regulador de 3 a 5. A qualidade da superfcie resultante boa, s vezes so encontradas marcas sutis de anel. A produtividade de aproximadamente 20-30 metros quadrados por dia, sem pausas para fumar. H um controle eletrnico de velocidade sem carga reduz o nmero de revolues, respectivamente. reduzindo a fadiga da mo. Sob carga aumenta a velocidade (mas no instantaneamente). A ala antivibrao amortece perfeitamente as vibraes (mas ao lixar paredes planas, com experincia, eu a removi completamente, porque necessrio rastejar rapidamente para os cantos dos cortes excessivos). A eletrnica sensvel a quedas de tenso na rede (isso para qualquer dispositivo eltrico), voc deve aumentar um pouco o controle de velocidade. Quando aplicada uma presso excessiva ou o disco est preso, a proteo eletrnica acionada, tambm se voc ligar a chave pela primeira vez e depois o plugue no ligar (somente depois de trocar a chave). A ala antivibrao amortece perfeitamente as vibraes (mas ao lixar paredes planas, com experincia, eu a removi completamente, porque necessrio rastejar rapidamente para os cantos dos cortes excessivos). A eletrnica sensvel a quedas de tenso na rede (isso para qualquer dispositivo eltrico), voc deve aumentar um pouco o controle de velocidade. Quando aplicada uma presso excessiva ou o disco est preso, a proteo eletrnica acionada, tambm se voc ligar a chave pela primeira vez e depois o pluque no ligar (somente depois de trocar a chave). A ala antivibrao amortece perfeitamente as vibraes (mas ao lixar paredes planas, com experincia, eu a removi completamente, porque necessrio rastejar rapidamente para os cantos dos cortes excessivos). A eletrnica sensvel a quedas de tenso na rede (isso para qualquer dispositivo eltrico), voc deve aumentar um pouco o controle de velocidade. Quando aplicada uma presso excessiva ou o disco est preso, a proteo eletrnica acionada, tambm se voc ligar a chave pela primeira vez e depois o plugue no ligar (somente depois de trocar a chave).